**Димчо Захариев, Жени Димитрова, Мария Касчиева,
Петя Бойчева, Лидия Танева**

АЛБУМ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ

2015

Редактор: доц. д-р Димчо Захариев

Рецензент: доц. д-р Елена Генова

Картите са от Конспект на висшата флора на България
(2012)

Снимките са на авторите



Издателство "Химера" ООД, Шумен
ISBN 978-619-7218-18-3

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Димчо Захариев и Жени Димитрова са преподаватели по Ботаника в ШУ „Еп. Константин Преславски”

Мария Касчиева е преподавател по Физиология на растенията в ШУ „Еп. Константин Преславски”

Петя Бойчева е кустос на растителни колекции и хербариум в Университетска ботаническа градина – Екопарк Варна към СУ „Св. Климент Охридски”

Лидия Танева е студентка в магистърска програма „Управление и опазване на екосистемите” на ШУ „Еп. Константин Преславски”

Изданието е реализирано по проект
№РД-08-271/11.03.2015
на ШУ "Епископ Константин Преславски"
"Проучване на биологичното разнообразие в природни и изкуствени екосистеми. Мониторинг и управление на популациите на икономически важни видове и стратегии за устойчивото развитие на екосистемите"

СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

Растенията в България, които са спонтанно разпространени (диворастящи и интродуцирани) и се използват в официалната и народната медицина, наброяват 845 вида. Това представлява почти 21% от всички известни до момента 4102 вида висши растения, описани на територията на нашата страна. Казано с други думи, всяко пето растение около нас е лечебно. Нашите изследвания показват, че в райони с по-малка надморска височина този процент е значително по-висок и в много случаи всяко второ растение е лечебно.

Албумът на лечебните растения в България включва повече от половината от това богатство от лечебни растения – 500 вида.

Целта, която си поставихме при създаването му, е да послужи като учебно пособие на студентите, изучаващи ботаника и фармация. Албумът може да бъде полезен на учителите по биология, както и на всички, които се занимават с отглеждане, събиране или преработка на билки.

Наименованията на видовете, родовете и семействата са представени според съвременната ботаническа номенклатура. Това може да причини известно неудобство. Например при Сребролистната липа латинското наименование на вида е променено от *Tilia argentea* DC. на *Tilia tomentosa Moench*, а на семейството - от Липови (Tiliaceae) на Слезови (Malvaceae).

ПРЕДГОВОР

Лечебните растения в албума са разделени на няколко групи според биологичния тип: дървета, храсти, многогодишни, двугодишни и едногодишни тревисти растения. Някои растения попадат в две групи: например при едни условия се развиват като храсти, а при други - като дървета. Растенията от всяка група са подредени по азбучен ред на техните български научни имена. Смятаме, че този подход осигурява възможно най-бързия и лесен достъп до търсения вид и ще бъде удобен както за специалистите, така и за всички, който проявяват интерес към лечебните растения.

В края на албума са включени два важни списъка:

1. Списък на лечебните растения в албума, които са под забрана за събиране на билки от естествените им находища.
2. Списък на лечебните растения в албума, които са под ограничителен режим за събиране на билки от естествените им находища.


Видовете от двата списъка са посочени с цел тяхното опазване, както и изработването на стратегии за опазване на естествените им популации.

Авторите

КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ АЛБУМА?

Българско и латинско наименование на вида
Българско и латинско наименование на семейството

Период на цъфтеж	
Я	Януари
Ф	Февруари
М	Март
А	Април
М	Май
Ю	Юни
Ю	Юли
А	Август
С	Септември
О	Октомври
Н	Ноември
Д	Декември



Карта на разпространение



Снимки


Стопанско значение	
Багрилно	Б
Влакнодайно	В
Горскостопанско	Г
Декоративно	Д
Етеричномаслено	Е
Интродуцирано	И
Медоносно	М
Отровно	О
Плевел	П
Техническо	Т
Фуражно	Ф
Хранително	Х

Използваема част и продукти

ДЪРВЕТА

Айлант обикновен (*Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle)
Семейство Айлантови (Simaroubaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората и листата

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д







Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х






Използваема част: Кората и шикалките

Бор бял (*Pinus sylvestris* L.)

Семейство Борови (Pinaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Кората, младите връхчета, листата, боров балсам, терпентиново масло и катран

Бреза обикновена (*Betula pendula* Roth) Семейство Брезови (Betulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Кората, пъпките, листата, съцветията, етеричното масло и катран

Брекиня (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz) Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Плодовете

Бряст планински (*Ulmus glabra* Huds.)

Семейство Брястови (Ulmaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората на младите клонки


Бряст полски (*Ulmus minor* Mill.) **Семейство Брястови (Ulmaceae)**

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората на младите клонки

Бук източен (*Fagus orientalis* Lipsky)

Семейство Букови (Fagaceae)












Използваема част и продукти: Дървесината, плодовете и катран

Бук обикновен (*Fagus sylvatica* L.) Семейство Букови (Fagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Кората, дървесината, листата, плодовете и катран


Върба бяла (*Salix alba* L.) Семейство Върбови (Salicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, листата и съцветията

Върба крехка (*Salix fragilis* L.) Семейство Върбови (Salicaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Кората

Габър обикновен (*Carpinus betulus* L.)

Семейство Брезови (Betulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората и листата

Гледичия (*Gleditsia triacanthos* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Листата и плодовете

Горун обикновен (*Quercus dalechampii* Ten.) Семейство Букови (Fagaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х













Използваема част: Кората, плодовете и шикалките


Джанка (*Prunus cerasifera* Ehrh.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Ела бяла (*Abies alba* Mill.) Семейство Борови (Pinaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х






Използваема част и продукти: Младите връхчета, листата и етеричното масло

Кестен обикновен (*Castanea sativa* Mill.) Семейство Букови (Fagaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х












Използваема част: Кората, листата и плодовете


Киселица (*Malus sylvestris* Mill.)

Семейство Розоцветни (Rosaceae)












Използваема част: Плодовете

Клен ясенолистен (*Acer negundo* L.) Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Листата

Конски кестен (*Aesculus hippocastanum* L.)
Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Кората, листата, цветовете и семената

Копривка южна (*Celtis australis* L.)

Семейство Брястови (Ulmaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Листата и плодовете

Круша трънлива (*Pyrus pyraster* Burgsd.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Леска турска (*Corylus colurna* L.)

Семейство Брезови (Betulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Кората, листата и плодовете


Липа дребнолистна (*Tilia cordata* Mill.) Семейство Слезови (Malvaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Цветове с присъцветници и цветове без присъцветници

Липа едролистна (*Tilia platyphyllos* Scop.) Семейство Слезови (Malvaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х








Използваема част: Цветове с присъцветници и цветове без присъцветници

Липа сребролистна (*Tilia tomentosa Moench*) Семейство Слезови (Malvaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Цветове с присъцветници и цветове без присъцветници


Мъждрян (*Fraxinus ornus* L.) Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Кората, листата, цветовете и сока от стъблото

Орех обикновен (*Juglans regia* L.) Семейство Орехови (Juglandaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата, плодната обвивка и плодовете

Офика (*Sorbus aucuparia* L.)

Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я

Ф

М

А

М

Ю

Ю


А

С

О

Н

Д





Б

В

Г

Д

Е

И

М


О

П

Т

Ф

Х










Използваема част: Листата, цветовете и плодовете


Салкъм (*Robinia pseudoacacia* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, листата и цветовете


Скоруша (*Sorbus domestica* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Плодовете

Смърч обикновен (*Picea abies* (L.) Karst.) Семейство Борови (Pinaceae)












Използваема част и продукти: Кората, дървесината, клонките, пъпките, листата и катран

Топола бяла (*Populus alba* L.) Семейство Върбови (Salicaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Пъпките

Топола черна (*Populus nigra* L.)

Семейство Върбови (Salicaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д











Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х


Използваема част: Кората, пъпките и мъжките съцветия

Трепетлика (*Populus tremula* L.)

Семейство Върбови (Salicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, листата и пъпките

Череша (*Prunus avium* L.) **Семейство Розоцветни (Rosaceae)**

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете и дръжките на плодовете

Черница бяла (*Morus alba* L.) Семейство Черничеви (Moraceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х














Използваема част: Кората на корените, листата и плодовете

Черница черна (*Morus nigra* L.)

Семейство Черничеви (Moraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Кората, листата и плодовете

Чинар източен (*Platanus orientalis* L.) Семейство Чинарови (Platanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората и листата

Шестил (*Acer platanoides* L.) Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората

Явор (*Acer pseudoplatanus* L.) Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората

Ясен пализиев (*Fraxinus pallisiae* Wilmott) Семейство Маслинови (Oleaceae)












Използваема част: Кората и листата

Ясен планински (*Fraxinus excelsior* L.) Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д














Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Кората и листата

Ясен полски (*Fraxinus oxycarpa* M. Bieb. ex Wilid.)
Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората и листата


ХРАСТИ ИЛИ ДЪРВЕТА


Бъз черен (*Sambucus nigra* L.)

Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, кората, листата, съцветията и плодовете

Глог червен (*Crataegus monogyna* Jacq.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, листата, цветовете с прицветните листа, плодовете

Джел обикновен (*Ilex aquifolium* L.) Семейство Джелови (Aquifoliaceae)












Използваема част: Кората, плодовете и шикалките

Див рожков (*Cercis siliquastrum* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Кората

Дрян обикновен (*Cornus mas* L.)

Семейство Дрянови (Cornaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората и плодовете

Елша черна (*Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.) Семейство Брезови (Betulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Кората, листата и съплодията

Ива (*Salix caprea* L.) Семейство Върбови (Salicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х






Използваема част: Кората и листата

Клокочка многолистна (*Staphylea pinnata* L.)
Семейство Клокочкови (Staphyleaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Семената

Клен полски (*Acer campestre* L.) Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората

Лавровишна лечебна (*Laurocerasus officinalis* M. Roem.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Люляк (*Syringa vulgaris* L.) Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и цветовете

Махалебка (*Prunus mahaleb* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Плодовете и семената

Мекиш (*Acer tataricum* L.)

Семейство Сапиндови (Sapindaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Клонките и листата

Миризлива върба (*Elaeagnus angustifolia* L.)
Семейство Миризливовърбови (Elaeagnaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете и семената

Ракитовица разклонена (*Tamarix ramosissima* Ledeb.)
Семейство Ракитовицови (Tamaricaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Младите клонки

Ракитовица четиритичинкова (*Tamarix tetrandra* Pall. ex M. Bieb.)
Семейство Ракитовицови (Tamaricaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Младите клонки

Тис обикновен (*Taxus baccata* L.) Семейство Тисови (Taxaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Месестата обвивка около семената

Чашкодрян европейски (*Euonymus europaeus* L.)
Семейство Чашкодрянови (Celastraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д







Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Плодовете и семената

ХРАСТИ

Аморфа (*Amorpha fruticosa* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Семената

Бръшлян (*Hedera helix* L.)

Семейство Бръшлянови (Araliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и плодовете

Бял имел (*Viscum album* L.) Семейство Имелови (Loranthaceae)








Използваема част: Клонките, листата и плодовете

Бясно дърво обикновено (*Daphne mezereum* L.)
Семейство Тимелееви (Thymelaeceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората

Върба червена (*Salix purpurea* L.)

Семейство Върбови (Salicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х










Използваема част: Кората

Глог черен (*Crataegus pentagyna* Waldst. & Kit.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата, цветовете и плодовете


Драка (*Paliurus spina-christi* Mill.) Семейство Зърникови (Rhamnaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Жълтуга висока (*Genista tinctoria* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Жълтуга горска (*Genista ovata* Waldst. & Kit.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Калина червена (*Viburnum opulus* L.) Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, цветовете и плодовете

Калуна (*Calluna vulgaris* (L.) Hull.)

Семейство Пиренови (Ericaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете и цветовете

Кисел трън обикновен (*Berberis vulgaris* L.)
Семейство Киселтрънови (Berberidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените, кората на корените, листата и плодовете

Клинавче изправено (*Cionura erecta* (L.) Griseb.)
Семейство Тойнови (Apocynaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Къпина влакнеста (*Rubus hirtus* Waldst. & Kit.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените, листата и плодовете

Къпина полска (*Rubus caesius* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените, листата и плодовете

Лавандула теснолистна (*Lavandula angustifolia* Mill.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете, цветовете и етеричното масло

Леска обикновена (*Corylus avellana* L.) Семейство Брезови (Betulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, листата, съцветията и плодовете

Малина (*Rubus idaeus* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Корените, листата, цветовете и плодовете

Маслинка обикновена (*Ligustrum vulgare* L.) Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и цветовете

Мерджан обикновен (*Lycium barbarum* L.) Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората на корените и плодовете


Мечо грозде (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng.)
Семейство Пиренови (Ericaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Нокът обикновен (*Lonicera xylosteum* L.) Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Плодовете

Плюскач (*Colutea arborescens* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените и листата

Скрипка висока (*Smilax excelsa* L.) Семейство Скрипкови (Smilacaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д










Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените

Смин храстовиден (*Jasminum fruticans* L.) Семейство Маслинови (Oleaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Цветовете

Смокиня (*Ficus carica* L.)

Семейство Черничеви (Moraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Листата и плодовете

Смрадлика (*Cotinus coggygria* Scop.) Семейство Смрадликови (Anacardiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Листата и етеричното масло

Спарциум (*Spartium junceum* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Клонките, цветовете и семената

Трънка (*Prunus spinosa* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Кората, листата, цветовете и плодовете

Хвойна казашка (*Juniperus sabina* L.) Семейство Кипарисови (Cupressaceae)


Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х














Използваема част и продукти: Клонките, листата и етеричното масло


Хвойна обикновена (*Juniperus communis* L.)
Семейство Кипарисови (Cupressaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част и продукти: Клонките, галбулите и етеричното масло


Чашкодрян брадавичест (*Euonymus verrucosus* Scop.)
Семейство Чашкодрянови (Celastraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Шипка галска (*Rosa gallica* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част и продукти: Корината на корените, венчелистчетата на цветовете, плодовете и шикалките

Шипка обикновена (*Rosa canina* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част и продукти: Кората на корените, венчелистчетата на цветовете, плодовете и шикалките


МНОГОГОДИШНИ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Анакамптис обикновен (*Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich.)
Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Белоочица виолетова (*Buglossoides purpurocaerulea* (L.) I. M. Johnst.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и стръковете

Битуминария (*Bituminaria bituminosa* (L.) Stirt.) Семейство Бобови (Fabaceae)











Използваема част: Листата и плодовете

Блатия обикновена (*Lythrum salicaria* L.) Семейство Блатиеви (Lythraceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Блатия пръстена (*Lythrum virgatum* L.) Семейство Блатиеви (Lythraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

Блатно кокиче (*Leucojum aestivum* L.) Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете


Блатняк обикновен (*Caltha palustris* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х










Използваема част: Стръковете и венчелистчетата на цветовете

Блъшница (*Pulicaria dysenterica* (L.) Bernh.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Божур теснолистен (*Paeonia tenuifolia* L.) Семейство Божурови (Paeoniaceae)








Използваема част: Коренището с корените

Божур червен (*Paeonia peregrina* Mill.) **Семейство Божурови (Paeoniaceae)**

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Коренището с корените и венчелистчетата на цветовете

Болур (*Sorghum halepense* (L.) Pers.)

Семейство Житни (Poaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището и плодовете

Боровинка синя (*Vaccinium uliginosum* L.) Семейство Пиренови (Ericaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата и плодовете

Боровинка червена (*Vaccinium vitis-idaea* L.) Семейство Пиренови (Ericaceae)

Я	Ф	М	А	**М**	**Ю**	**Ю**	**А**	С	О	Н	Д








Б	В	Г	Д	Е	И	**М**	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата и плодовете

Боровинка черна (*Vaccinium myrtillus* L.) Семейство Пиренови (Ericaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Корените, листата и плодовете

Ботурче есенно (*Cyclamen hederifolium* Aiton)
Семейство Игликови (Primulaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Грудките

Ботурче пролетно (*Cyclamen coum* Mill.)
Семейство Игликови (Primulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Брей обикновен (*Tamus communis* L.) Семейство Брейови (Dioscoreaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Бъз нисък (*Sambucus ebulus* L.)

Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, листата, цветовете и плодовете

Бърдун бял (*Asphodelus albus* Mill.)
Семейство Ксанторееви (Xanthorrhoeaceae)














Използваема част: Корените


Бърдуче (*Nuphar lutea* (L.) Sm.) Семейство Блатни рози (Nymphaeaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Великденче лечебно (*Veronica officinalis* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Великденче огничевоподобно (*Veronica anagallis-aquatica* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Венерин косъм (*Adiantum capillus-veneris* L.)
Семейство Адиантови (Adiantaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Ветрогон полски (*Eryngium campestre* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х






Използваема част: Корените и стръковете

Винобой американски (*Phytolacca americana* L.)
Семейство Лаконосни (Phytolaccaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х
















Използваема част: Корените, листата и плодовете

Водна леща дребна (*Lemna minor* L.) Семейство Змиярникови (Araceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Цялото растение


Водна роза (*Nymphaea alba* L.) Семейство Блатни рози (Nymphaeaceae)


Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х












Използваема част: Коренището

Водолюб сенников (*Butomus umbellatus* L.)
Семейство Водолюбови (Butomaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Волски език (*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)


Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Листата

Вратига обикновена (*Tanacetum vulgare* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част и продукти: Стръковете, цветните кошнички и етеричното масло

Вълча ябълка обикновена (*Aristolochia clematitis* L.)
Семейство Копитникови (Aristolochiaceae)







Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището с корените, стъковете и листата

Върбинка лечебна (*Verbena officinalis* L.)
Семейство Върбинкови (Verbenaceae)


Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Стръковете

Гимнадения комароцветна (*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.)
Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Грудките

Глухарче обикновено (*Taraxacum officinale* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д








Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, корените с надземните части и стръковете

Глушина птича (*Vicia cracca* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Стръковете

Гологлавче обикновено (*Globularia aphyllanthes* Crantz)
Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)












Използваема част: Листата

Гологлавче сърцевиднолистно (*Globularia cordifolia* L.)
Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Горва луковична (*Cardamine bulbifera* (L.) Crantz)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Горицвет пролетен (*Adonis vernalis* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъркoвете

Горска майка обикновена (*Lathraea squamaria* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д






Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Грьмотрън бодлив (*Ononis spinosa* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените

Грмотрън обикновен (*Ononis arvensis* L.) **Семейство Бобови (Fabaceae)**

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените

Гълъбови очички (*Hepatica nobilis* Mill.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Дебелец белоцветен (*Sempervivum leucanthum* Pančič)
Семейство Дебелецови (Crassulaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата

Дебелец мраморен (*Sempervivum marmoreum* Griseb.)
Семейство Дебелецови (Crassulaceae)













Използваема част: Листата

Дебрянка европейска (*Sanicula europaea* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)












Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Детелина ливадна (*Trifolium pratense* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я Ф М А **М** **Ю** **Ю** А С О Н Д













Б В Г Д Е И **М** О **П** Т **Ф** **Х**

Използваема част: Стръковете и цветовете


Детелина пълзяща (*Trifolium repens* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и цветовете

Дзука сивозелена (*Juncus inflexus* L.)

Семейство Дзукови (Juncaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д











Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х


Използваема част: Надземните части

Див копър старопланински (*Meum athamanticum* Jacq.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и плодовете

Див слънчоглед стълбчест (*Doronicum columnae* Ten.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Дива тиква (*Bryonia alba* L.)

Семейство Тиквови (Cucurbitaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Дилянка лечебна (*Valeriana officinalis* L.) Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	**М**
А	**О**
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част и продукти: Коренището с корените и етеричното масло

Динка дребна (*Sanguisorba minor* Scop.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Дяволска уста обикновена (*Leonurus cardiaca* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д





Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете и листата


Ежова главичка (*Sparganium erectum* L.) Семейство Папурови (Typhaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Цялото растение

Енчец голям (*Solidago gigantea* W. Aiton)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х






Използваема част: Стръковете

Енчец златен (*Solidago virgaurea* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Еньовче ароматно (*Galium odoratum* (L.) Scop.)
Семейство Брошови (Rubiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Еньовче същинско (*Galium verum* L.) Семейство Брошови (Rubiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Жаблек лечебен (*Galega officinalis* L.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д











Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете


Женска папрат обикновена (*Athyrium filix-femina* (L.) Roth)
Семейство Атириеви (Athyriaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището и листата

Живениче възловато (*Scrophularia nodosa* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)












Използваема част: Коренището и стръковете

Живениче кучешко (*Scrophularia canina* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Живениче сенколюбиво (*Scrophularia umbrosa* Dumort.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Живовлек ланцетовиден (*Plantago lanceolata* L.)
Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Стъковете и листата

Живовлек среден (*Plantago media* L.)
Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д








Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х


Използваема част: Стръковете и листата

Жълт смил (*Helichrysum arenarium* (L.) Moench)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и съцветията

Жълтурче (*Ranunculus ficaria* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Загърличе (*Laser trilobum* (L.) Borkh.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Корените

Зайча сянка лечебна (*Asparagus officinalis* L.)
Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Коренището с корените, стръковете и плодовете

Зайчина пъстра (*Coronilla varia* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Семената

Залист бодлив (*Ruscus aculeatus* L.)
Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Зарасличе (*Symphytum officinale* L.) Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Корените, стръковете и листата

Зарниче (*Astrantia major* L.)

Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)


Я			Б
Ф			В
М			Г
А			Д
М			Е
Ю			И
Ю			М
А			О
С			П
О			Т
Н			Ф
Д			Х

Използваема част: Коренището с корените

Звездан обикновен (*Lotus corniculatus* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете и плодовете

Звъника лечебна (*Hypericum perforatum* L.)
Семейство Звъникови (Hypericaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете

Звъника петниста (*Hypericum maculatum* Crantz.)
Семейство Звъникови (Hypericaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

Здравец кървавочервен (*Geranium sanguineum* L.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Коренището с корените

Здравец обикновен (*Geranium macrorrhizum* L.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Коренището с корените, стръковете, листата и етеричното масло

Здравец пиринейски (*Geranium pyrenaicum* Burm. f.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х












Използваема част: Стръковете

Зимзелен малък (*Vinca minor* L.) Семейство Тойнови (Apocynaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъръковете и листата

Зимзелен тревист (*Vinca herbacea* Waldst. & Kit.)
Семейство Тойнови (Apocynaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Зимянка горска (*Ferulago sylvatica* (Besser) Rchb.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Цялото растение

Златиста папрат (*Ceterach officinarum* DC.)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)

Я Ф М А **М Ю Ю А С** О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Надземните части

Змийско мляко (*Chelidonium majus* L.) Семейство Макови (Papaveraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д








Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стъковете


Змиярник петнист (*Arum maculatum* L.) Семейство Змиярникови (Araceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Грудките

Иглика безстъблена (*Primula acaulis* (L.) L.) Семейство Игликови (Primulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените

Иглика лечебна (*Primula veris* L.) Семейство Игликови (Primulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Коренището с корените, листата и цветовете

Изтравниче обикновено (*Asplenium trichomanes* L.)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Надземните части

Изтравниче северно (*Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm.)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Надземните части

Изтравниче стенно (*Asplenium ruta-muraria* L.)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Надземните части

Изтравниче черно (*Asplenium adiantum-nigrum* L.)
Семейство Изтравничеви папрати (Aspleniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Надземните части

Исоп лечебен (*Hyssopus officinalis* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете и етеричното масло

Какула горска (*Salvia nemorosa* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Какула лечебна (*Salvia officinalis* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част и продукти: Стръковете, листата и етеричното масло

Какула ливадна (*Salvia pratensis* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Какула мускатна (*Salvia sclarea* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част и продукти: Стръковете, листата, цветовете и етеричното масло

Какула прешленеста (*Salvia verticillata* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Каменоломка кръглолистна (*Saxifraga rotundifolia* L.)
Семейство Каменоломкови (Saxifragaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Камшик ароматен (*Agrimonia procera* Wallr.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Камшик лечебен (*Agrimonia eupatoria* L.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стъковете

Капела (*Ballota nigra* L.)

Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Катраника (*Artemisia alba* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д











Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Катушка обикновена (*Lycopus europaeus* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х






Използваема част: Стръковете

Киселец (*Rumex acetosa* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и листата

Киселец кози (*Rumex acetosella* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Киселиче обикновено (*Oxalis acetosella* L.)
Семейство Киселичеви (Oxalidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и листата

Кокеш испански (*Scorzonera hispanica* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Кокиче елвезиево (*Galanthus elwesii* Hook. f.)
Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Луковиците и стръковете

Кокиче снежно (*Galanthus nivalis* L.)
Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae)










Използваема част: Луковиците и стръковете

Кокошка (*Isopyrum thalictroides* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Коноп див (*Eupatorium cannabinum* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените и листата

Копитник (*Asarum europaeum* L.)   Семейство Копитникови (Aristolochiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището, стъковете и листата

Коприва обикновена (*Urtica dioica* L.) Семейство Копривови (Urticaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д














Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището, стръковете, листата и плодовете

Кота багрилна (*Cota tinctoria* (L.) J. Gay.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Цветните кошнички

Коча билка обикновена (*Nepeta cataria* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част и продукти: Стръковете и етеричното масло

Кукуряк миризлив (*Helleborus odorus* Waldst. & Kit.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Коренището и корените

Кучешко грозде червено (*Solanum dulcamara* L.)
Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете, листата и плодовете

Лаваница (*Alisma plantago-aquatica* L.) Семейство Лаваницови (Alismataceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището

Лаватера тюрингска (*Lavatera thuringiaca* L.) Семейство Слезови (Malvaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Корените

Лапад алпийски (*Rumex alpinus* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Корените

Лапад воден (*Rumex aquaticus* L.)

Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените и листата

Лапад красив (*Rumex pulcher* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Лапад къдрав (*Rumex crispus* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата


Лапад спанаков (*Rumex patientia* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата

Лапад тъполистен (*Rumex obtusifolius* L.) Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х











Използваема част: Корените и листата


Лисичина грудеста (*Corydalis bulbosa* (L.) DC.)
Семейство Макови (Papaveraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Лисичина плътногрудеста (*Corydalis solida* (L.) Schwarz)
Семейство Макови (Papaveraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Лопатка многогодишна (*Lunaria rediviva* L.)
Семейство Кръстоцветни (Brassiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Семената

Лопен черен (*Verbascum nigrum* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д
Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х












Използваема част: Цветовете

Луда краставица (*Ecballium elaterium* (L.) A. Rich.)
Семейство Тиквови (Cucurbitceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Корените, листата и плодовете

Лудо биле (*Atropa belladonna* L.) Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата


Лук кръгъл (*Allium rotundum* L.) **Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae)**

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Луковиците

Лук мечи (*Allium ursinum* L.) Семейство Кокичеви (Amaryllidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Луковиците, стъковете и листата

Луличка обикновена (*Linaria vulgaris* Mill.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Лютиче пълзящо (*Ranunculus repens* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Люцерна синя (*Medicago sativa* L.) **Семейство Бобови (Fabaceae)**

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете и семената

Маргаритка обикновена (*Leucanthemum vulgare* Lam.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Маточина (*Melissa officinalis* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д








Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част и продукти: Стръковете, листата и етеричното масло

Мащерка гола (*Thymus glabrescens* Wilid.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете и етеричното масло

Мащерка планинска (*Thymus pulegioides* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете и етеричното масло

Медуница лечебна (*Pulmonaria officinalis* L.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището, стръковете и листата

Мента блатна (*Mentha pulegium* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стърковете, листата и етеричното масло

Мента водна (*Mentha aquatica* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и листата

Мента дълголистна (*Mentha longifolia* (L.) Huds.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете и листата

Мента обикновена (*Mentha spicata* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х









Използваема част и продукти: Стръковете, листата и етеричното масло


Метличина рохелова (*Centaurea rocheliana* (Heuffel) Dostál)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Мехунка (*Physalis alkekengii* L.) Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Минзухар есенен (*Crocus pallasii* Goldb.)
Семейство Перуникови (Iridaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Близалцата на цветовете

Минзухар пролетен (*Crocus chrysanthus* (Herbert) Herbert)
Семейство Перуникови (Iridaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х










Използваема част: Близалцата на цветовете

Миризливка обикновена (*Anthoxanthum odoratum* L.)
Семейство Житни (Poaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Миризливче горско (*Calamintha sylvatica* Bromf.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете

Миризливче лечебно (*Calamintha nepeta* (L.) Savi)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете


Миши уши (*Hieracium pilosella* L.)   Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Мишовка четинолистна (*Minuartia setacea* (Thuill.) Hayek)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Млечка горска (*Euphorbia amygdaloides* L.)
Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)






Използваема част: Млечният сок

Млечка мирсинитска (*Euphorbia myrsinites* L.)
Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Млечният сок

Млечка обикновена (*Euphorbia cyparissias* L.)
Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете и млечният сок

Многолистник класовиден (*Myriophyllum spicatum* L.)
Семейство Халорагови (Haloragaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Момина сълза (*Convallaria majalis* L.) Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и цветовете

Момкова сълза лечебна (*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce)
Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Момкова сълза многоцветна (*Polygonatum multiflorum* (L.) All.)
Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Коренището

Мразовец есенен (*Colchicum autumnale* L.)
Семейство Колхикови (Colchicaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д










Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Грудколуковиците и семената

Мъжка папрат (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott)
Семейство Аспидиеви папрати (Aspidiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д








Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището с корените

Мъртва коприва петниста (*Lamium maculatum* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Напръстник зеленоцветен (*Digitalis viridiflora* Lindl.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Използваема част: Листата

Обичниче дребно (*Thalictrum minus* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Обичниче кандилколистно (*Thalictrum aquilegifolium* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Омайниче градско (*Geum urbanum* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Омайниче червено (*Geum coccineum* Sm.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените


Оман ашерсонов (*Inula aschersoniana* Janka)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Стръковете

Оман британски (*Inula britannica* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Цветните кошнички

Оман бял (*Inula helenium* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Коренището с корените

Оман мечолистен (*Inula ensifolia* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стъковете

Орехче ливадно (*Filipendula vulgaris* Moench)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Орехче обикновено (*Filipendula ulmaria* (L.) Maxim.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените, стръковете и цветовете

Орлова папрат (*Pteridium aquilinum* (L.) Kuhn)
Семейство Орловопапратови (Hypolepidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището и листата

Паламида полска (*Cirsium arvense* (L.) Scop.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)












Използваема част: Корените и стръковете

Папур теснолистен (*Typha angustifolia* L.)
Семейство Папурови (Typhaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Цветният прашец

Папур широколистен (*Typha latifolia* L.)
Семейство Папурови (Typhaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Паричка многогодишна (*Bellis perennis* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М **А** **М** Ю Ю А С О Н Д












Б В Г **Д** Е И М О П Т Ф **Х**

Използваема част: Стръковете и цветните кошнички

Пелин горчив (*Artemisia absinthium* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стърковете, листата и етеричното масло

Пелин обикновен (*Artemisia vulgaris* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част и продукти: Корените, стръковете и етеричното масло

Пелин полски (*Artemisia campestris* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Перуника блатна (*Iris pseudacorus* L.) Семейство Перуникови (Iridaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Перуника дребна (*Iris pumila* L.) Семейство Перуникови (Iridaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Перуника треволистна (*Iris graminea* L.) Семейство Перуникови (Iridaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Петров кръст (*Lilium martagon* L.)

Семейство Кремови (Liliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Луковиците

Пиперице земноводно (*Persicaria amphibia* (L.) Gray)
Семейство Лападови (Polygonaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Пирей пълзящ (*Elymus repens* (L.) Gould.)

Семейство Житни (Poaceae)














Използваема част: Коренището

Плаун бухалковиден (*Lycopodium clavatum* L.)
Семейство Плаунови (Lycopodiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и спорите


Плюскавиче ушно (*Silene otites* (L.) Wibel)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Повет обикновен (*Clematis vitalba* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д









Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х


Използваема част: Корените, листата и цветовете

Поветица полска (*Convolvulus arvensis* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете и цветовете

Подбел (*Tussilago farfara* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и цветните кошнички

Подъбиче бяло (*Teucrium polium* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете

Подъбиче луково (*Teucrium scordium* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Подъбиче обикновено (*Teucrium chamaedrys* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Пореч горски (*Rorippa sylvestris* (L.) Besser)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

Поточарка лечебна (*Nasturtium officinale* R. Br.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Превара висока (*Scutellaria altissima* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Стръковете

Пришница обикновена (*Prunella vulgaris* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Прозорче пълзящо (*Potentilla reptans* L.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Прозорче сребролистно (*Potentilla argentea* L.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището и стръковете

Пролез многогодишен (*Mercurialis perennis* L.)
Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д









Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете


Пчелица двурога (*Ophrys cornuta* Stev.)
Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Пърчовка обикновена (*Himantoglossum caprinum* (M. Bieb.) Spreng.)
Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Грудките


Равнец едролистен (*Achillea grandifolia* Friv.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Равнец жълт (*Achillea clypeolata* Sm.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и цветните кошнички

Равнец хилядолистен (*Achillea millefolium* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д








Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете, цветните кошнички и етеричното масло

Разваленка лечебна (*Parietaria officinalis* L.)
Семейство Копривови (Urticaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Раменка целебна (*Anthyllis vulneraria* L.)
Семейство Бобови (Fabaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете и съцветията

Ранилист лечебен (*Betonica officinalis* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х











Използваема част: Коренището с корените и стръковете


Резене (*Foeniculum vulgaris* Mill.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Плодовете и етеричното масло

Решетка безстъблена (*Carlina acanthifolia* All.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Решетка обикновена (*Carlina vulgaris* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъроковете

Риган обикновен (*Origanum vulgare* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете и етеричното масло


Родилна трева (*Cardaria draba* (L.) Desv.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и семената

Росен (*Dictamnus albus* L.) Семейство Седефчеви (Rutaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Ружа градинска (*Alcea rosea* L.)

Семейство Слезови (Malvaceae)








Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, листата и цветовете


Русалка морска (*Najas marina* L.) Семейство Водянкови (Hydrocharitaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Цялото растение

Салеп маймунски (*Orchis simia* Lam.) Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Салеп мъжки (*Orchis mascula L. s. str.*) Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Салеп начленен (*Orchis morio* L.) Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Грудките

Салеп пурпурен (*Orchis purpurea* Huds.) Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Грудките

Салеп тризъбест (*Orchis tridentata* Scop.) Семейство Салепови (Orchidaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Грудките

Самакитка синя (*Aconitum variegatum* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Грудките

Самобайка бръшлянова (*Glechoma hederacea* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д










Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Самобайка влакнеста (*Glechoma hirsuta* Waldst. & Kit.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стъркoвете

Сапунче лечебно (*Saponaria officinalis* L.)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените и стръковете

Свиларка червена (*Lychnis coronaria* (L.) Desr.)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Сграбиче лъжесладколистно (*Astragalus glycyphylloides* DC.)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Сграбиче сладколистно (*Astragalus glycyphyllos* L.)
Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете


Седефче лечебно (*Ruta graveolens* L.)   Семейство Седефчеви (Rutaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стръковете, листата и етеричното масло


Седмолист (*Aegopodium podagraria* L.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата

Секирче горско (*Lathyrus sylvestris* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Секирче грудково (*Lathyrus tuberosus* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Секирче ливадно (*Lathyrus pratensis* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Секирче пролетно (*Lathyrus vernus* (L.) Bernh.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Секирче черно (*Lathyrus niger* (L.) Bernh.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Стръковете

Силивряк родопски (*Haberlea rhodopensis* Friv.)
Семейство Силиврякови (Gesneriaceae)










Използваема част: Стъковете

Синчец обикновен (*Scilla bifolia* L.)
Семейство Зайчесянкови (Asparagaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Луковиците

Синя жлъчка (*Cichorium inthybus* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и стръковете

Сладка папрат обикновена (*Polypodium vulgare* L.)
Семейство Сладкопапратови (Polypodiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д






Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището

Срещниче лаксманово (*Ajuga laxmannii* (L.) Benth.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)








Използваема част: Стръковете

Срещниче пълзящо (*Ajuga reptans* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Страшник балкански (*Acanthus balcanicus* Heywood & I. Richardson)
Семейство Страшникови (Acanthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и стъковете

Сусерка (*Marrubium peregrinum* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)












Използваема част: Стръковете

Сълзица средна (*Briza media* L.)

Семейство Житни (Poaceae)












Използваема част: Стръковете

Съсънка горска (*Anemone sylvestris* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Съсънка лютиковидна (*Anemone ranunculoides* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Телчарка голяма (*Polygala major* Jacq.) Семейство Телчаркови (Polygalaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д











Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището с корените

Теменуга миризлива (*Viola odorata* L.) Семейство Теменугови (Violaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част и продукти: Коренището с корените, листата, цветовете и етеричното масло

Тинтява горска (*Gentiana asclepiadea* L.) Семейство Тинтявови (Gentianaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените и стръковете

Тинтява пролетна (*Gentiana verna* L.) Семейство Тинтявови (Gentianaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Тинтява синя (*Gentiana cruciata* L.)

Семейство Тинтявови (Gentianaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Корените и стръковете


Тлъстига бяла (*Sedum album* L.) Семейство Дебелецови (Crassulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Тлъстига голяма (*Sedum maximum* (L.) Suter)
Семейство Дебелецови (Crassulaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х


Използваема част: Листата

Тлъстига лютива (*Sedum acre* L.) Семейство Дебелецови (Crassulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Троскот (*Cynodon dactylon* (L.) Pers.)

Семейство Житни (Poaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Усойниче италианско (*Echium italicum* L.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Усойниче обикновено (*Echium vulgare* L.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата

Устрел обикновен (*Vincetoxicum hirundinaria* Medicus)
Семейство Тойнови (Apocinaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Листата

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъблата

Хвощ полски (*Eqisetum arvense* L.) Семейство Хвощови (Equisetaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Летните стъбла

Хмел (*Humulus lupulus* L.) Семейство Конопови (Cannabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Съплодията и етеричномаслените жлези

Хрущялка обикновена (*Scleranthus perennis* L.)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Хрян (*Armoracia rusticana* G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)












Използваема част: Корените

Чадърче дребноцветно (*Calystegia sepium* (L.) R. Br.)
Семейство Поветицови (Convolvulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Челядник кълглоглав (*Echinops sphaerocephalus* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Съцветията и плодовете

Чемерика бяла (*Veratrum lobelianum* Bernh.)
Семейство Мелантиеви (Melanthiaceae)












Използваема част: Коренището с корените

Черновръх (*Clinopodium vulgare* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Черноглавче полско (*Knautia arvensis* (L.) Coult.)
Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Чернокос красив (*Telekia speciosa* (Schreb.) Baumg.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището

Чистец германски (*Stachys germanica* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Чистец горски (*Stachys sylvatica* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

Чистец изправен (*Stachys recta* L.) Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Чобанка бяла (*Petasites albus* (L.) Gaertn.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)






Използваема част: Коренището с корените

Чобанка хибридна (*Petasites hybridus* (L.) Gaertn.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените и листата

Чувен (*Chenopodium bonus-henricus* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и цялото растение

Шапиче неразделнолистно (*Alchemilla indivisa* (Buser) Rothm.)
Семейство Розоцветни (Rosaceae)






Използваема част: Корените и листата

Ягода горска (*Fragaria vesca* L.) Семейство Розоцветни (Rosaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Коренището с корените, листата и плодовете

Якобеа обикновена (*Jacobaea vulgaris* Gaertn.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

ДВУГОДИШНИ ДО МНОГОГОДИШНИ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Алцея бледа (*Alcea pallida* (Waldst. & Kit. ex Willd.) Waldst. & Kit.)
Семейство Слезови (Malvaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Корените, листата и цветовете

Балдаран грудков (*Chaerophyllum bulbosum* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х









Използваема част: Плодовете

Боянка вълнистоназъбена (*Erysimum crepidifolium* Rchb.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х











Използваема част: Стръковете


Ветрогон приморски (*Eryngium maritimum* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените

Винче лечебно (*Anchusa officinalis* L.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Корените и листата

Девесил сибирски (*Heracleum sibiricum* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените, стръковете, листата и плодовете

Живовлек голям (*Plantago major* L.)
Семейство Живовлекови (Plantaginaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д
Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х






Използваема част: Стъковете и листата

Козя брада полска (*Tragopogon pratensis* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Напръстник вълнест (*Digitalis lanata* Ehrh.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата

Напръстник едроцветен (*Digitalis grandiflora* Mill.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Напръстник ръждив (*Digitalis ferruginea* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Папаронка жълта (*Glaucium flavum* Crantz) Семейство Макови (Papaveraceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Пащарнак обикновен (*Pastinaca sativa* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените и плодовете

Пищялка горска (*Angelica sylvestris* L.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Коренището с корените и плодовете

Пищялка лечебна (*Angelica archangelica* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Коренището с корените, плодовете и етеричното масло

Пищялка панчичиева (*Angelica pancicii Vandas*)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д














Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Коренището с корените, листата и плодовете

Порезник кривостъблен (*Seseli tortuosum* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Самогризка жълтеникава (*Scabiosa ochroleuca* L.)
Семейство Лугачкови (Dipsaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Цвеклo обикновено (*Beta vulgaris* L.) Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Кореноплодът

ДВУГОДИШНИ
ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Куча лобода хибридна (*Chenopodium hybridum* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Лопен гъстоцветен (*Verbascum densiflorum* Bertol.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата, цветовете и семената

Лопен лечебен (*Verbascum phlomoides* L.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Листата и цветовете

Лугачка горска (*Dipsacus fullonum* L.) Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата

Лугачка нарязана (*Dipsacus laciniatus* L.) Семейство Бъзови (Caprifoliaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и листата

Магарешки бодил късодръжков (*Carduus acanthoides* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Корените, цветовете и плодовете

Метличина дългоиглеста (*Centaurea calcitrapa* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)






Използваема част: Стръковете

Морков обикновен (*Daucus carota* L.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част и продукти: Стръковете, плодовете и етеричното масло

Паламида обикновена (*Cirsium vulgare* (Savi) Ten.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и стъковете

Репей дребен (*Arctium minus* Bernh.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д

Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х












Използваема част: Корените, листата и плодовете

Репей обикновен (*Arctium lappa* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Корените, листата и плодовете

Репей червенолюспест (*Arctium tomentosum* Mill.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Корените, листата и плодовете

Червен кантарион обикновен (*Centaurium erythraea* Raf.)
Семейство Тинтявови (Gentianaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

ЕДНОГОДИШНИ ДО МНОГОГОДИШНИ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Ацинос полски (*Acinos arvensis* (Lam.) Dandy)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)


Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Медник малък (*Cerinthe minor* L.) Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Резеда жълта (*Reseda lutea* L.)

Семейство Резедови (Resedaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стъковете

Слез горски (*Malva sylvestris* L.)

Семейство Слезови (Malvaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Листата и цветовете

ЕДНОГОДИШНИ ДО ДВУГОДИШНИ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Аспрут жълтоцветен (*Carthamus lanatus* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените и цветните кошнички

Блян черен (*Hyoscyamus niger* L.) Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените, листата и семената

Бучиниш петнист (*Conium maculatum* L.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д












Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете, листата и плодовете

Бял трън (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и плодовете

Глушина едроцветна (*Vicia grandiflora* Scop.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я | Ф | М | **А** | **М** | **Ю** | Ю | А | С | О | Н | Д












Б | В | Г | Д | Е | И | М | О | **П** | Т | **Ф** | Х

Използваема част: Стъковете

Горуха полска (*Lepidium campestre* (L.) R. Br.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Див магданоз (*Aethusa cynapium* L.) Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Звездица средна (*Stellaria media* (L.) Vill.)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Здравец зловонен (*Geranium robertianum* L.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Злолетница канадска (*Erigeron canadensis* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д





Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х








Използваема част: Стръковете

Ленивче кръглолистно (*Lysimachia nummularia* L.)
Семейство Игликови (Primulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Стръковете

Лъжичина (*Alliaria petiolata* (M. Bieb.) Cavara & Grande)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Лютиче отровно (*Ranunculus sceleratus* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Мъдрица лечебна (*Sisymbrium officinale* (L.) Scop.)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и семената

Нузла обикновена (*Tordylium maximum* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Овчарска торбичка (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medicus)
Семейство Кръстоцветни (Brassicaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Плодовете

Слез дребен (*Malva pusilla* Sm.) **Семейство Слезови (Malvaceae)**


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Цветовете

Хрущялка едногодишна (*Scleranthus annuus* L.)
Семейство Карамфилови (Caryophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Часовниче цикутово (*Erodium cicutarium* (L.) L'Hér.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

ЕДНОГОДИШНИ ТРЕВИСТИ РАСТЕНИЯ

Безсмъртниче обикновено (*Xeranthemum annuum* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Листата и цветните кошнички

Белоочица полска (*Buglossoides arvensis* (L.) I. M. Johnst.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стъковете


Бударица красива (*Galeopsis speciosa* Mill.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Бударица обикновена (*Galeopsis ladanum* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете

Бутрак триделен (*Bidens tripartita* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д











Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х


Използваема част: Стръковете

Вълмо руско (*Salsola ruthenica* Iljin) Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Глушина посевна (*Vicia sativa* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Семената

Горицвет летен (*Adonis aestivalis* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д

Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х












Използваема част: Стръковете

Детелина плевелна (*Trifolium arvense* L.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д










Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Здравец насеченолистен (*Geranium dissectum* L.)
Семейство Здравецови (Geraniaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Корените и стръковете

Казашки бодил бодлив (*Xanthium spinosum* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Плодовете

Казашки бодил влакнест (*Xanthium strumarium* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата и плодовете

Комунига бяла (*Melilotus alba* Medicus)

Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Комунига лечебна (*Melilotus officinalis* (L.) Pall.) Семейство Бобови (Fabaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д















Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х


Използваема част: Стръковете и цветовете


Коноп (*Cannabis sativa* L.) Семейство Конопови (Cannabaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д









Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х


Използваема част: Плодовете

Коприва гръцка (*Urtica urens* L.)

Семейство Копривови (Urticaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените, стръковете и листата

Копър обикновен (*Anethum graveolens* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х







Използваема част и продукти: Стръковете, плодовете и етеричното масло

Кукувича прежда европейска (*Cuscuta europaea* L.)
Семейство Поветицови (Convolvulaceae)


Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете


Куча лобода бяла (*Chenopodium album* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Куча лобода многосеменна (*Chenopodium polyspermum* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Листата

Кучешко грозде черно (*Solanum nigrum* L.)
Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и плодовете

Лайка лечебна (*Matricaria chamomilla* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част и продукти: Стъръковете, цветните кошнички и етеричното масло

Лепка (*Galium aparine* L.) Семейство Брошови (Rubiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д







Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х







Използваема част: Стръковете

Мак полски (*Papaver rhoeas* L.) Семейство Макови (Papaveraceae)


Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Цветовете и плодовете

Метличина полска (*Centaurea cyanus* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Стръковете, цветовете и семената

Метличина средиземноморска (*Centaurea solstitialis* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Миризлив бурен обикновен (*Sideritis montana* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д













Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Млечка градинска (*Euphorbia peplus* L.) Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете и млечния сок

Млечка пясъчна (*Euphorbia peplis* L.) Семейство Млечкови (Euphorbiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д






Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Млечният сок

Мъртва коприва червена (*Lamium purpureum* L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Незабравка полска (*Myosotis arvensis* (L.) Hill)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Никандра (*Nicandra physaloides* (L.) Gaertn.)
Семейство Картофови (Solanaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Огнивче полско (*Anagalis arvensis* L.) Семейство Игликови (Primulaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Очанка гребенеста (*Euphrasia pectinata* Ten.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стъковете

Очанка твърда (*Euphrasia stricta* D. Wolff.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете


Пача трева обикновена (*Polygonum aviculare* L.)
Семейство Лападови (Polygonaceae)












Използваема част: Стръковете

Пелин едногодишен (*Artemisia annua* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Перуанска лайкучка дребноцветна (*Galinsoga parviflora* Cav.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д








Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Листата

Пиперичe водно (*Persicaria hydropiper* (L.) Opiz)
Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Пипериче лапатолистно (*Persicaria lapathifolia* (L.) Gray)
Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д















Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Пиперичe нежно (*Persicaria mitis* (Schrank) Opiz)
Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Подрумиче плоско (*Anthemis cotula* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Подрумиче угарно (*Anthemis arvensis* L.)
Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Корените

Подсунка обикновена (*Heliotropium europaeum* L.)
Семейство Грапаволистни (Boraginaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Разваленка лузитанска (*Parietaria lusitanica* L.)
Семейство Копривови (Urticaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стръковете

Ралица източна (*Consolida hispanica* (Costa) Greuter & Burdet)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Ралица обикновена (*Consolida regalis* Gray)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стъроковете, цветовете и семената

Росопас вайлантов (*Fumaria vaillantii* Loisel.)
Семейство Макови (Papaveraceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д










Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете


Росопас лечебен (*Fumaria officinalis* L.) Семейство Макови (Papaveraceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д










Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Салата компасна (*Lactuca serriola* L.) Семейство Сложноцветни (Asteraceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х












Използваема част: Листата и втвърдения млечен сок

Струпейниче (*Chenopodium vulvaria* L.) Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Листата

Татул (*Datura stramonium* L.)

Семейство Картофови (Solanaceae)

Я	Б
Ф	В
М	Г
А	Д
М	Е
Ю	И
Ю	М
А	О
С	П
О	Т
Н	Ф
Д	Х











Използваема част: Листата и семената

Торилис полски (*Torilis arvensis* (Hudson) Link)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)


Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д














Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Плодовете

Трабузан (*Tribulus terrestris* L.) Семейство Чифтолистникови (Zygophyllaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Трескавиче надводниково (*Kickxia elatine* (L.) Dumort.)
Семейство Живеничеви (Scrophulariaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете

Тученица обикновена (*Portulaca oleracea* L.)
Семейство Тученицови (Portulacaceae)

Я	Ф	М	А	М	Ю	Ю	А	С	О	Н	Д














Б	В	Г	Д	Е	И	М	О	П	Т	Ф	Х

Използваема част: Стръковете

Урока кръглолистна (*Bupleurum rotundifolium* L.)
Семейство Сенникоцветни (Apiaceae)








Използваема част: Стъковете

Фасулче храсталачно (*Bilderdykia dumetorum* (L.) Dumort.)
Семейство Лападови (Polygonaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д





Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х








Използваема част: Стръковете и плодовете

Челебитка дамаска (*Nigella damascena* L.)
Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д












Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Семената

Челебитка полска (*Nigella arvensis* L.) Семейство Лютикови (Ranunculaceae)

Я Ф М А М Ю **Ю А С** О Н Д

Б В Г Д Е И М О **П** Т Ф Х












Използваема част: Семената

Червен кантарион красив (*Centaurium pulchellum* (Sw.) Druce)
Семейство Тинтявови (Gentianaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д














Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

Чистец едногодишен (*Stachys annua* (L.) L.)
Семейство Устноцветни (Lamiaceae)












Използваема част: Стръковете

Щир метличест (*Amaranthus paniculatus* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я Ф М А М Ю Ю А С О Н Д












Б В Г Д Е И М О П Т Ф Х

Използваема част: Стъковете

Щир обикновен (*Amaranthus retroflexus* L.)
Семейство Щирови (Amaranthaceae)

Я
Ф
М
А
М
Ю
Ю
А
С
О
Н
Д











Б
В
Г
Д
Е
И
М
О
П
Т
Ф
Х

Използваема част: Стръковете

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В АЛБУМА, КОИТО СА ПОД ЗАБРАНА ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ НАХОДИЩА

1. **Горицвет пролетен (*Adonis vernalis* L.)**
2. **Волски език (*Phyllitis scolopendrium* (L.) Newman)**
3. **Дилянка лечебна (*Valeriana officinalis* L.)**
4. **Жълт смил (*Helichrysum arenarium* (L.) Moench)**
5. **Залист бодлив (*Ruscus aculeatus* L.)**
6. **Изтравниче обикновено (*Asplenium trichomanes* L.)**
7. **Исоп лечебен (*Hyssopus officinalis* L.)**
8. **Копитник (*Asarum europaeum* L.)**
9. **Мечо грозде (*Arctostaphylos uva-ursi* (L.) Spreng)**
10. **Момина сълза (*Convallaria majalis* L.)**
11. **Оман бял (*Inula helenium* L.)**
12. **Папаронка жълта (*Glaucium flavum* Crantz)**
13. **Пищялка панчичиева (*Angelica pancicii* Vandas)**
14. **Плаун бухалковиден (*Lycopodium clavatum* L.)**
15. **Салеп маймунски (*Orchis simia* Lam.)**
16. **Салеп мъжки (*Orchis mascula* L. s. str.)**
17. **Салеп начленен (*Orchis morio* L.)**
18. **Салеп пурпурен (*Orchis purpurea* Huds.)**
19. **Салеп тризъбест (*Orchis tridentata* Scop.)**

СПИСЪК НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В АЛБУМА, КОИТО СА ПОД ОГРАНИЧИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ ОТ ЕСТЕСТВЕНИТЕ ИМ НАХОДИЩА

1. Божур червен (*Paeonia peregrina* Mill.)
2. Еньовче ароматно (*Galium odoratum* (L.) Scop.)
3. Иглика лечебна (*Primula veris* L.)
4. Катраника (*Artemisia alba* L.)
5. Кисел трън (*Berberis vulgaris* L.)
6. Лечебен ранилист (*Betonica officinalis* L.)
7. Лудо биле (*Atropa bella-donna* L.)
8. Решетка безстъблена (*Carlina acanthifolia* All.)
9. Тлъстига лютива (*Sedum acre* L.)
10. Шапиче неразделнолистно (*Alchemilla indivisa* (Buser) Rothm.)

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Асьов, Б., А. Петрова, Д. Димитров, Р. Василев, 2012, Конспект на висшата флора на България. Хорология и флорни елементи, Българска фондация „Биоразнообразие”, С., 490 с.
2. Велчев, В. (отг. ред.), 1982, Флора на НР България. Том 8, Изд. на БАН, С., 518 с.
3. Велчев, В. (отг. ред.), 1989, Флора на НР България. Том 9, Изд. на БАН, С., 539 с.
4. Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, 2011, Определител на растенията в България, Акад. изд. на АУ–Пловдив, Пловдив, 591 с.
5. Закон за лечебните растения, Обн. ДВ. бр. 29 от 7 април 2000 г., с. 9–29, Посл. изм. ДВ бр. 98 от 28.11.2014 г.
6. Заповед №РД-83 от 3 февруари 2014 г. за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения, ДВ, брой 14, 18 февруари 2014 г.
7. Иванов, И., 2007, Лечебните свойства на растенията, ИК „Жанет 45”, Пловдив, 598 с.
8. Иванов, И., И. Ланджев, Г. Нешев, 1973, Билките в България и използването им. Изд. „Земиздат”, С., 406 с.
9. Йорданов, Д. (гл. ред.), 1963–1979, Флора на НР България, томове 1–7, Изд. на БАН, С.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

10. Йорданов, Д., П. Николов, А. Бойчинов, 1966, Фитотерапия, Изд. „Медицина и физкултура”, С., 292 с.
11. Китанов, Б., 1987, Разпознаване и събиране на билки, Изд. „Земиздат”, С., 207 с.
12. Кожухаров, Ст. (отг. ред.), 1995, Флора на Р България, том 10, Акад. изд. „Проф. М. Дринов”, С., 428 с.
13. Ланджев, И., 2005, Енциклопедия на лечебните растения в България. Билки, болести, рецепти. Книгоизд. къща „Труд”, С., 551 с.
14. Манолов, П., 1992, Билката лек и... отрова, Статистическо изд. и печатница при НСИ, С., 132 с.
15. Митрев, А., С. Попова, 1982, Атлас на лечебните растения в България. Изд. на БАН, С., 223 с.
16. Нешев, Г., И. Ланджев, 1989, Справочник за билките, ДИ „Д-р Петър Берон”, С., 239 с.
17. Николов, Ст. (гл. ред.), 2006, Специализирана енциклопедия на лечебните растения в България, Книгоизд. къща „Труд”, С., 566 с.
18. Обретенов, А., Д. Обретенова, 2002, Лечебни и етерични растения. Дървесни и храстови видове. Изд. „Нова звезда”, С., 359 с.
19. Памуков, Д., 1992, Домашна аптека, Изд. „ПринтЕКС”, С., 144 с.
20. Памуков, Д., Х. Ахтарджиев, 1989, Природна аптека, Изд. „Земиздат”, С., 327 с.

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

21. Пеев, Д. (отг. ред.), 2013, Флора на Р България, том 11, Акад. изд. „Проф. М. Дринов", С., 523 с.
22. Петков, В. (ред.), 1982, Съвременна фитотерапия, Изд. „Медицина и физкултура", С., 517 с.
23. Станева, Д., Д. Панова, Л. Райнова, И. Асенов, 1982, Билките във всеки дом, Изд. „Медицина и физкултура", С., 255 с.
24. Стефанов, Б., Б. Китанов, 1962, Култигенни растения и култигенна растителност в България, Изд. на БАН, С., 275 с.
25. Стоянов, Н., 1972, Нашите лекарствени растения, Том 1, Изд. „Наука и изкуство", С., 342 с.
26. Стоянов, Н., 1973, Нашите лекарствени растения, Том 2, Изд. „Наука и изкуство", С., 550 с.
27. Стоянов, Н., Б. Китанов, 1960, Диви полезни растения в България, БАН, С., 431с.
28. Чуролинов, П., 1976, Фитотерапия в дерматологията и козметиката, Изд. „Медицина и физкултура", София, 157 с.
29. Angiosperm Phylogeny Group, 2009, An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III, Botanical Journal of the Linnean Society 161 (2): 105–121.